



# Magistralne recepture II

# Predgovor zdravnika

Pri vsakdanjem delu se zdravniki srečujemo z bolniki, ki imajo različne akutne in kronične bolezni kože in potrebujejo individualni pristop zdravljenja. Ravno magistralni pripravki v obliki sveže pripravljene lekarniškega izdelka nam omogočajo izbiro zdravljenja, ki je za bolnika v tistem trenutku najprimernejše. Magistralna receptura daje zdravniku možnost izbire najbolj primerne zdravilne učinkovine in mazilne podlage v koncentraciji, ki najbolj ustreza posameznemu bolniku.

Predpisovanje magistralnih receptur zahteva znanje in poznavanje osnovnih mazilnih podlag in njihove kompatibilnosti z zdravilnimi učinkovinami. V zadnjih letih je bila uporaba magistralnih pripravkov neopravičeno zapostavljena, vendar je ponovno pridobila veljavo po svetu in tudi pri nas.

V pričujoči brošuri so predstavljene nekatere najbolj pogosto predpisane učinkovine v najbolj primernih mazilnih podlagah. Glede na lokalizacijo in obsežnost kožnih sprememb lahko bolniku predpišemo manjšo ali večjo količino svetovanega pripravka.

Upava, da bo prispevala k osvežitvi znanja iz predpisovanja magistralnih receptur in vam bo v pomoč pri predpisovanju magistralnih pripravkov za vaše bolnike s pogostimi kožnimi boleznimi.

**prim. Vlasta Dragoš,  
dr.med., spec. dermatovenerologije**

**doc. dr. Nada Kecelj – Leskovec,  
dr. med., spec. dermatovenerologije**

# Predgovor farmacevta


Magistralni pripravek je zdravilo, ki ga v lekarni pripravimo za določenega uporabnika po predpisani recepturi. Mazila uvrščamo med poltrdne zdravilne pripravke.

Mazilo sestavljata učinkovina in mazilna podlaga, ki je lahko enostavna ali sestavljena. Izbor mazilne podlage oz. njena sestava je zelo pomemben dejavnik, saj lahko vpliva na kožo, na vgrajeno zdravilno učinkovino ter učinkovitost pripravka. Podlago izberemo glede na mesto uporabe, načina delovanja pripravka ter lastnosti zdravilnih in pomožnih snovi.

Pred pripravo magistralnega pripravka mora farmacevt oceniti ustreznost sestave, preveriti kompatibilnost sestavin ter upoštevati vse dejavnike, ki bi lahko prispevali k zmanjševanju stabilnosti pripravka. Pri pripravi moramo upoštevati vsa načela dobre proizvodne prakse in zagotoviti, da bo pripravek učinkovit, kakovosten in varen.

Ob izdaji magistralnega pripravka bolniku je zelo pomembno, da ga dobro informiramo o zdravilu in ga pospremimo z dodatnimi napotki za pravilno ter varno uporabo predpisanega magistralnega zdravila.

**Simona Mitrovič, mag.farm.,spec.**  
**Lekarna UKC Ljubljana**



Slika 1: Homogenost emulzijskega sistema, opazovana med dvema steklenima ploščama



Slika 2: Test razmaznosti na tarčni plošči ob enkratni maksimalni obremenitvi (100 g/ 30 sek.)

## Predgovor farmacevta

Priročnik magistralne recepture II je namenjen tako terapevtom, kot tudi farmacevtom pri oblikovanju optimalnega magistralnega zdravila v dermatološki praksi. Predstavljene so že dobro uveljavljene farmacevtske učinkovine (salicilna kislina, urea, klindamicinijev klorid, žveplo, rezorcinol, metronidazol, hidrokortizon acetat), kot tudi redčenje tovarniško izdelanih kortikosteroidnih mazil in krem v luči novih spoznanj na področju mazilnih podlag. Z uveljavitvijo novega Navodila za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja je podana možnost pri optimizaciji mazilnih podlag, ki so harmonizirane s podlagami v širšem evropskem prostoru in usklajene s priznanimi in uveljavljenimi predpisi, - kot npr. DAC (Deucher Arzneimittel Codex) in NRF (Neues Rezeptur Formularium).

V razvojnih preiskavah smo spremljali stabilnost magistralnega pripravka v času roka uporabnosti, predpisanega za tovrstne izdelke. Spremljali smo organoleptične parametre: emulzijski tip, videz, razmaznost in homogenost (Slika 1) in reološke lastnosti: obremenitveni test na tarčnem modelu ob enkratni obremenitvi (Slika 2). Priprava magistralnih izdelkov z Lexobazami je potekala v razvojnem laboratoriju Lexa pod pogoji, ki so bili identični lekarniškimi pogojem (temp.: 15 – 25°C in relativni vlagi 40– 60%). Magistralne izdelke emulzije smo izdelali na Unguator Cito mešalcu za mazila, ter jih polnili v 100 g Unguator lonček. Mazila suspenzije smo izdelali ročno v melaminski pateni s pomočjo melaminskega pestila. Vse izdelke smo ob izdelavi pregledali ter jim določili osnovne organoleptične parametre in reološke parametre. Po enomesečnem staranju smo omenjene preizkuse še enkrat ponovili in določili stabilnost emulzijskega sistema. Ocenjevali

smo homogenost, možne aglomeracije suspendiranih delcev ter razmaznost in jo primerjali z razmaznostjo ob izdelavi. Dovoljeno odstopanje je bilo +/- 10 %.

Preizkušanje je pokazalo, da so vsi izdelki stabilni in, da odgovarjajo zahtevam. S tem je podana možnost razširitve palete mazilnih podlag, kot tudi kakovostna zamenjava za nekatere že obsoletne podlage emulzijskega tipa V/O ali amfifilne podlage.

**Dušan Vivoda, mag. farm., spec.**

**Vodja proizvodnje**

**Lex d.o.o., Koper**



#### **Viri:**

##### **Monografije DAC:**

- Basis creme – Cremor basalis (synonim: Amphiphile Creme), monografija: B020
- Hydrophobes Basisgel – Gelatum basalis hydrophobicum (synonim: Polyethylen-Oleogel), monografija: B022
- Hydrophobes Basiscreme – Cremor basalis hydrophobicum, monografija: B021 NRF Neues Rezeptur Formularium

**Dušan Vivoda, mag. farm.:** Kortikosteroidna mazila v magistralni recepturi, spec. naloga, Ljubljana, 1988

**Andreja Cizej, mag. farm.:** Kortikosteroidna mazila v magistralni recepturi z vidika kompatibilnosti in razpoložljivosti, spec. naloga, Ljubljana, 1989



## Kazalo

---

Akne, gram negativni folikulitis.....	17
Mikoze, saprofitoze in ektoparazitoze.....	19-21
Rozacea in perioralni/periokularni dermatitis.....	23
Bradavice in otiščanci.....	25-27

---

Akutni ekcem.....	31
Kronični ekcem.....	33-37
Psoriaza v plakih.....	39-43
Protivnetna nekortikosteroidna terapija.....	45-47

---

Ihtioza.....	51-53
Suha koža.....	55-57
Indiferentna terapija.....	59-61

---

Zaščitna mazila.....	65
Aniseptična mazila.....	67-69
Antipruriginozna mazila.....	71-77

---



## Kazalo po učinkovinah

Klindamicinijev hidroklorid.....	17
Žveplo.....	19, 21
Metronidazol.....	23
Salicilna kislina.....	25, 27
Hidrokortizonacetat.....	33
Afloderm/Locoidon/Elocom/Advantan/ Diprosone/Kuterid.....	31, 35, 37, 39, 41, 43
Ihtamol.....	45, 47
Sečnina.....	51, 53
Olivno olje.....	55, 57, 59
Ribje olje.....	61
Cinkov oksid.....	65
Resorcinol.....	67, 69
Levomentol.....	71, 73
Kafra.....	75, 77

Akne, gram negativni folikulitis

Mikoze, saprofitoze in  
ektoparazitoze

Rozacea in perioralni/  
periokularni dermatitis

Bradavice in otiščanci

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## AKNE, GRAM NEGATIVNI FOLIKULITIS

### 1% Klindamicinijev hidroklorid v Lexobazi amf - amfilni podlagi

Rp./

Clindamycini hydrochloridum 1,0  
Lexobaza amf ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## MIKOZE, SAPROFITOZE IN EKTOPARAZITOZE

5%, 10% Žveplo v Lexobazi hbaq –  
hidrofobni podlagi

Rp./

Sulfur ad usum externum 5,0/10,0

Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## MIKOZE, SAPROFITOZE IN EKTOPARAZITOZE

### 5%, 10% Žveplo v Lexobazi amf – amfilni podlagi

Rp./

Sulfur ad usum externum

5,0/10,0

Lexobaza amf

ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## ROZACEA IN PERIORALNI / PERIOKULARNI DERMATITIS

### 1% Metronidazol v Lexobazi amf – amfilni podlagi

Rp./

Metronidazolium 1,0

Lexobaza amf ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## BRADAVICE IN OTIŠČANCI

5%, 10% Salicilna kislina v Lexobazi hbg –  
hidrofobnem gelu

Zaščiti kožo v okolici

Rp./

Acidum salicylicum 5,0/10,0

Lexobaza hbg ad 100,0

M.D.S.: zunanje 1x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## BRADAVICE IN OTIŠČANCI

### 5%, 10% Salicilna kislina v Lexobazi hbaq – hidrofobni podlagi

#### Zaščiti kožo v okolici

Rp./

Acidum salicylicum 5,0/10,0

Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: zunanje 1x/dan

Akutni ekcem

Kronični ekcem

Psoriza v plakih

Protivnetna nekortikosteroidna terapija

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## AKUTNI EKCEM

30%, 50% Afloderm/Locoidon/Elocom/  
Advantan/Diprosone/Kuterid krema v  
Lexobazi amf – amfililni podlagi

1\*-6\*

Rp./

Afloderm cr.

30,0/50,0

Lexobaza amf

ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## KRONIČNI EKCEM

### 0,5%, 1% Hidrokortizonacetat v Lexobazi hbaq – hidrofobni podlagi

Rp./

Hydrocortisoni acetat 0,5/1,0  
Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## KRONIČNI EKCEM

30%, 50% Afloderm/Locoidon/Elocom/  
Advantan/Diprosone mazilo v Lexobazi hbg –  
hidrofobnem gelu

1\*-6\*

Rp./

Afloderm ung.

30,0/50,0

Lexobaza hbg

ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## KRONIČNI EKCEM

30%, 50% Afloderm/Locoidon/Elocom/  
Advantan/Diprosone/Kuterid mazilo v Lexobazi  
hbaq – hidrofobni podlagi

1\*-6\*

Rp./

Afloderm ung.

30,0/50,0

Lexobaza hbaq

ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## PSORIAZA V PLAKIH

30%, 50% Afloderm/Elocom/Advantan/  
Locoidon/Diprosone/Kuterid mazilo v  
Lexobazi hbg – hidrofobnem gelu

1\*-6\*

Rp./

Afloderm ung.

30,0/50,0

Lexobaza hbg

ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## PSORIAZA V PLAKIH

30%, 50% Afloderm/Elocom/Advantan/  
Locoidon/Diprosone/Kuterid mazilo v  
Lexobazi hbaq – hidrofobni podlagi

1\*-6\*

Rp./

Afloderm ung.

30,0/50,0

Lexobaza hbaq

ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## PSORIAZA V PLAKIH

30%, 50% Afloderm/Elocom/Advantan/  
Locoidon/Diprosone/Kuterid mazilo v  
Lexobazi amf – amfililni podlagi

1\*-6\*

Rp./

Afloderm ung.

30,0/50,0

Lexobaza amf

ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## PROTIVNETNA NEKORTIKOSTEROIDNA TERAPIJA

### 2% Ihtamol v Lexobazi hbaq – hidrofobni podlagi

Pozor pred soncem!

Rp./

Ichthammolum 2,0

Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
<b>Ichtammolum</b>	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## PROTIVNETNA NEKORTIKOSTEROIDNA TERAPIJA

### 2% Ihtamol v Lexobazi hbg – hidrofobnem gelu

Pozor pred soncem!

Rp./

Ichthammolum 2,0

Lexobaza hbg ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

---



---



---



---

Ihtioza

Suha koža

Indiferentna terapija

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## IHTIOZA

### 5% Sečnina v Lexobazi amf – amfifilni podlagi

Rp./

Ureum	5,0
Aqua purificata	10,0
Lexobaza amf	ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## IHTIOZA

### 5%, 10% Sečnina v Lexobazi hbaq – hidrofobni podlagi

Rp./

Ureum

Aqua purificata

aa 5,0/10,0

Lexobaza hbaq

ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primer na za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
<b>Olivae oleum</b>	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## SUHA KOŽA

### 5%, 10% Olivno olje v Lexobazi hbaq – hidrofobni podlagi

Rp./

Olivae oleum 5,0/10,0  
Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
<b>Olivae oleum</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>+*</b>
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## SUHA KOŽA

### 5% Olivno olje v Lexobazi amf – amfililni podlagi

Rp./

Olivae oleum 5,0

Lexobaza amf ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
<b>Olivae oleum</b>	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## INDIFERENTNA TERAPIJA

### 5%, 10% Olivno olje v Lexobazi hbaq – hidrofobni podlagi

Rp./

Olivae oleum 5,0/10,0  
Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazololum	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## INDIFERENTNA TERAPIJA

### 5%, 10% Ribje olje v Lexobazi hbaq – hidrofobni podlagi

Rp./

Iecoris oleum 5,0/10,0

Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

Zaščitna mazila

Aniseptična mazila

Antipruriginozna mazila

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## ZAŠČITNA MAZILA

### 5%, 10% Cinkov oksid v Lexobazi amf – amfifilni podlagi

Rp./

Zinci oxidum

5,0/10,0

Lexobaza amf

ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## ANTISEPTIČNA MAZILA

1%, 2%, 3% Resorcinol v Lexobazi hbaq –  
hidrofobni podlagi

Rp./

Resorcinolum 1,0/2,0/3,0  
Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## ANTISEPTIČNA MAZILA

1%, 2%, 3% Resorcinol v Lexobazi hbg –  
hidrofobnem gelu

Rp./

Resorcinolum 1,0/2,0/3,0  
Lexobaza hbg ad 100,0

M.D.S.: na kožna žarišča 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## ANTIPRURIGINOZNA MAZILA

1%, 2%, 3% Levomentol v Lexobazi hbaq –  
hidrofobni podlagi

Rp./

Levomentholium 1,0/2,0/3,0

Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## ANTIPRURIGINOZNA MAZILA

1%, 2%, 3% Levomentol v Lexobazi hbg –  
hidrofobnem gelu

Rp./

Levomentholum 1,0/2,0/3,0

Lexobaza hbg ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolom	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## ANTIPRURIGINOZNA MAZILA

### 3% Kafra v Lexobazi hbaq - hidrofobni podlagi

Rp./

Camphora 3,0

Lexobaza hbaq ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---

## Tabela kompatibilnosti mazilnih podlag:

	LEXOBAZA hbaq	LEXOBAZA hbg	LEXOBAZA amf
Tip emulzije	v/o	v/o	v/o in o/v
Primerna za tip kože	zelo suha in suha	suha in poraščena	normalna do mešana
Acidum salicylicum	+	+	–
Camphora	+	+	–
Clindamycini hydrochloridum	+	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Kreme	–	–	+
Gotova kortikosteroidna zdravila – Mazila	+	+	+
Hydrocortisoni acetat	+	+	–
Ichtammolum	+	+	–
Iecoris oleum	+	+	+*
Levomentholum	+	+	–
Metronidazolium	+	–	+
Olivae oleum	+	+	+*
Resorcinolum	+	+	–
Sulfur ad usum externum	+	–	+
Ureum	+	–	+
Zinci oxidum	+	+	+

Legenda: + kompatibilno v terapevtskih odmerkih, - nekompatibilno,  
+\* v cca 5 % koncentraciji

## ANTIPRURIGINOZNA MAZILA

### 3% Kafra v Lexobazi hbg – hidrofobnem gelu

Rp./

Camphora 3,0  
Lexobaza hbg ad 100,0

M.D.S.: zunanje 2x/dan

---



---



---



---



01.11.2011

## OPOMBA:

---

1\* Diprosone 0,5 mg/g mazilo/krema –  
betametazon 0,5 mg , Schering-Plough Europe –  
srednje potenten kortikosteroid

---

2\* Kuterid 0,05% mazilo/krema –  
betametazon 0,5 mg, Lek d.d. –  
srednje potenten kortikosteroid

---

3\* Afloclerm mazilo/krema –  
alklometazon 0,5 mg, Belupo d.o.o. –  
nizko potenten kortikosteroid

---

4\* Locoidon lipocrema 0,1g/100g krema –  
hidrokortizonbutirat, Astellas Ph.Eu. Nizozemska –  
nizko potenten kortikosteroid

---

5\* Elocom 1mg/g mazilo/krema –  
mometazon, Schering – Plough Europe –  
nizko potenten kortikosteroid

---

6\* Advantan 1mg/g mazilo/krema –  
metilprednizolonaceponat, Intendis GmbH Berlin –  
nizko potenten kortikosteroid

---





**Lex d.o.o.**

Vanganelška c.26 • SI-6000 Koper  
tel.: +386 5 625 18 10 • fax: +386 5 625 18 12  
[www.lex.si](http://www.lex.si) • [www.lexarna.si](http://www.lexarna.si)